

Hormonforstyrrende stoffer og helbredseffekter

Anna-Maria Andersson

biolog, centerleder og forsker ved Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Hormonforstyrrende stoffer – hvilken risiko udgør de for mig?





Rask



Syg


Helbred er et kontinuum




Meget godt helbred – godt helbred – lidt dårligt helbred – dårligt helbred – Syg



BMI



Sædkoncentration unge mænd (mio/ml)



bjerglandsby



54-Month-old female



55-Month-old female

dalen



54-Month-old female



53-Month-old female

bjerglandsby



66-Month-old female



71-Month-old male

dalen



71-Month-old female



71-Month-old male

Environmental Research 170 (2019) 398–405

Contents lists available at ScienceDirect



Environmental Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/envres



Prenatal bisphenol A exposure is associated with language development but not with ADHD-related behavior in toddlers from the Odense Child Cohort



Tina Kold Jensen^{a,b,c,*}, Vicente Mustieles^{d,l,m}, Dorthe Bleses^e, Hanne Frederiksen^{f,g}, Fabio Trecca^h, Greet Schoeters^{a,i}, Helle Raun Andersen^a, Philippe Grandjean^a, Henriette Boye Kyhl^{b,c}, Anders Juul^{f,g}, Niels Bilenberg^{j,k}, Anna-Maria Andersson^{f,g}

Relativt flere sønner af de mødre, som var mest udsat for BPA under graviditeten, scorede lavt på sprogtest i forhold til sønner af de mødre, som var mindst udsat for BPA under graviditeten.



Meget godt helbred – godt helbred – lidt dårligt helbred – dårligt helbred – Syg